

Corona Antikörper-Test

Mit einem **Antikörper-Test auf SARS-CoV-2 (Coronavirus) durch Blutabnahme** kann ggf. eine abgelaufene Coronavirus-Infektion oder die Antikörperbildung nach Impfung nachgewiesen werden. Eine Bestimmung ist in beiden Fällen frühestens nach 4 Wochen sinnvoll.

Es stehen 2 verschiedene Antikörper-Tests zur Verfügung:

- **AK-Test gegen das Spike-Protein**

Damit lässt sich die Antikörperbildung nach einer Impfung bzw. nach einer Infektion nachweisen. Es ist nicht bekannt, ab welchem Wert von einem sicheren Schutz vor der Erkrankung ausgegangen werden kann. Daher wird bei immungesunden Personen nicht empfohlen, vor der Verabreichung einer (Auffrisch-)Impfung eine serologische Antikörpertestung durchzuführen.

- **AK-Test gegen das Nucleocapsid-Protein:**

Dieses Protein ist Bestandteil der Virushülle und nicht in Impfstoffen enthalten. Damit lässt sich mit relativ großer Sicherheit eine frühere Infektion mit SARS-CoV-2 nachweisen.

Beide Tests, **deren Kosten Patienten selbst tragen müssen**, bieten wir jeweils über unser Partnerlabor an.

Praxis Dr. Wagner (24.05.22)